

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00229

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003758

ООО «Юг-ойл-пласт» ОГРН 1050900708814.

Адрес: 369009, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Гутякулова, д. 5.

Телефон: +7 (8782) 21-44-44, факс: +7 (8782) 21-40-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Юг-ойл-пласт» ОГРН 1050900708814.

Адрес: 369009, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Гутякулова, д. 5.

Телефон: +7 (8782) 21-44-44, факс: +7 (8782) 21-40-40.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы (плиты) из монолитного поликарбоната ЛМПК и ПЛМПК, толщиной от 0,6мм до 15,0мм торговой марки «BORREX», выпускаемые по ТУ 2291-002-73658121-2009.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.30.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0003776.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0246-ВМ/17 от 28.06.2017г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2291-002-73658121-2009.

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИТ16.К00060 от 29.01.2016 года, выдан ООО «Ставропольский краевой центр сертификации», 355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35/5 (аттестат рег. №РОСС RU.0001.ИЗИТ16).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

30.06.2017

по 30.06.2022


Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AB09.B.00229

(обязательная сертификация)

№ 0003776

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.30	Листы (плиты) из монолитного поликарбоната ЛМПК и ПЛМПК, толщиной от 0,6мм до 15,0мм торговой марки «BORREX», выпускаемые по ТУ 2291-002-73658121-2009.	Группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия